



ОСПА ОБЕЗЬЯН

Инфицирование человека происходит в результате контакта с больным животным и прямого контакта с его тканями. Передача от человека к человеку происходит воздушно-капельным путем при длительном и тесном контакте, а также в результате контакта с биологическими жидкостями больного или через предметы обихода.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

(0-5 ДЕНЬ) ЛИХОРАДКА, УВЕЛИЧЕНИЕ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ, СЛАБОСТЬ,
ПОВЫШЕННАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, БОЛЬ В МЫШЦАХ,
СИЛЬНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ.

(1-3 ДЕНЬ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЛИХОРАДКИ)
ВЫСЫПАНИЯ НА ЛИЦЕ, НА КОЖЕ ЛАДОНЕЙ И
СТУПНЕЙ, СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧКАХ ПОЛОСТИ РТА,
ГЕНИТАЛИЯХ.

ПРОФИЛАКТИКА

- ИЗБЕГАТЬ ТЕСНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ С ЛЮДЬМИ, ИНФИЦИРОВАННЫМИ ОСПОЙ ОБЕЗЬЯН;
- ПРИ УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМИ ОСПОЙ ОБЕЗЬЯН НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. БОЛЬНЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗОЛИРОВАТЬ ЛИБО НА ДОМУ, ЛИБО В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ;
- МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ И ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ КОНТАКТЫ С ПАЦИЕНТАМИ С ОСПОЙ ОБЕЗЬЯН ИЛИ С ВЗЯТЫМИ У НИХ ОБРАЗЦАМИ, НЕОБХОДИМО РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ.

